

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๑



ชม ๕๒๐๑๒/๔/๕๓๒

สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่  
ถนนวังสิงห์คำ ชม ๕๐๓๐๐

ว.การ.บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
เลขรับ 13252
วันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๑
14.32

สำนักปลัด อบจ.
เลขรับ 4954
วันที่ 11 ต.ค.
15.40

ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

๕ มีนาคม

ว.สน

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบเหตุรำคาญกรณีร้านอาหารจีน ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย ๑๑  
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายนิติการ
เลขรับ ๑๑ ส่งเสียงดัง
วันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๑
เวลา

ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม ๕๑๐๐๑/๐๖๔๔๕ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง ร้านอาหารจีน ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย ๑๑ ส่งเสียงดัง ขอให้เทศบาลนครเชียงใหม่ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ พร้อมทั้งแจ้งผลการดำเนินการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ทราบ นั้น

เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบกรณีดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๓๔ น. ผลการตรวจสอบปรากฏ ดังนี้

๑.สถานที่ถูกร้องเรียนเป็นร้านอาหารจีน ชื่อ เฮย์ เฮย์ หมาล่า ฮอท พอท ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔/๑ ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย ๑๑ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มีนายเชษฐา ชะเอม เป็นเจ้าของ และนายบุญส่ง วันดี เป็นผู้นำตรวจสอบสถานที่

๒.ผลการตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวปรากฏดังนี้

๒.๑ ขณะตรวจสอบพบว่าเปิดให้บริการตามปกติ

๒.๒ ขณะตรวจสอบไม่พบเสียงเชิญชวนลูกค้าตามที่แจ้ง พบเพียงเสียงจากโทรทัศน์ที่ตั้งวางไว้บริเวณซุ้มจำหน่ายหมาล่าบริเวณหน้าร้าน โดยทำการบันทึกเสียง และเปิดเพื่อเชิญชวนลูกค้าให้เข้าใช้บริการ ลักษณะเปิดวนซ้ำๆ ซึ่งอาจก่อเสียงดังรบกวนตามที่แจ้งได้ จากการสอบถามทราบว่าเสียงดังกล่าว เวลา ๑๗.๐๐-๒๓.๐๐ น.

๒.๓ พบบางส่วนของซุ้มหมาล่าตั้งวางล้ำบนทางเท้า และพบการวางเก้าอี้บนถนน

๒.๔ ไม่พบการวางโต๊ะบนทางเท้า

๓.คณะเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ ให้ลดระดับเสียงโทรทัศน์ลงเพื่อไม่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง

๓.๒ ห้ามมิให้ตั้งวางซุ้มหมาล่าตั้งล้ำบนทางเท้า

๓.๓ ห้ามมิให้ตั้งวางโต๊ะ เก้าอี้ บนทางเท้าและถนน

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พลโท



(ภาณุ โรจนวสุ)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

แขวงศรีวิชัย งานสุขาภิบาลฯ

โทร. ๐๕๓-๒๕๙๑๙๓

โทรสาร ๐๕๓-๒๕๙๑๙๖



ภาพประกอบการตรวจหน้า

๒๗ กันยายน ๒๕๖๑



งอขบเอาได้อินทัตภาพจากรถหนัดวักล่าว จริ